



www.granitsmaffre.com

Notre guide complet : entretenir une pierre tombale



SOMMAIRE

.....

Préambule	3
Pourquoi entretenir une pierre tombale en granit ?	4
Comment choisir un granit qui résiste mieux aux rayons UV ?	5
Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an	6
Produits à utiliser pour différents types de taches et salissures	9
Pour un entretien régulier de la sépulture	9
Pour enlever la mousse, les taches de terreau, le tanin du bois	10
Pour enlever les taches de rouille déposées par un objet métallique (pied de plaque, support de vase)	12
Pour enlever les taches de rouille qui proviennent du granit	13
Pour éliminer les taches de graisse sur la pierre	14
L'entretien régulier par votre agence de pompes funèbres	15
L'entretien courant d'une sépulture par un professionnel	16
La rénovation de sépultures par un professionnel	18
Tous nos conseils et actualités sur notre site	20
Configurer une pierre tombale en ligne	21



PRÉAMBULE

Étant situés en extérieur, les monuments funéraires sont exposés à diverses agressions climatiques, à la pollution atmosphérique et à la végétation environnante.

Même si les pierres naturelles sont un choix durable, elles nécessitent un entretien régulier qui permettra de préserver leur beauté et d'éviter qu'elles ne se détériorent.


Vous trouverez dans ce guide tous nos conseils pour entretenir efficacement une pierre tombale.



Nos granits



Un entretien approprié permet de conserver le granit en bon état et d'éviter qu'il ne s'abîme en raison de l'accumulation de taches et de résidus.



Découvrir ce modèle





Pourquoi entretenir une pierre tombale en granit ?

La pierre tombale subit des altérations dues aux conditions extérieures. Avec le temps et sans entretien approprié, ces agressions peuvent ternir et endommager la pierre tombale.



Lichen



Mousse



Végétaux



Poussière



Rayons UV



Intempéries

Un entretien approprié permet de conserver le granit en bon état et d'éviter qu'il ne s'abîme en raison de l'accumulation de taches et de résidus.

En accordant de l'intérêt à la préservation de sa sépulture, vous continuez à respecter la mémoire de votre proche disparu.











Comment choisir un granit qui résiste mieux aux rayons UV ?

Les rayons UV peuvent venir décolorer ou ternir le granit et il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas.

Cependant, tous les granits ne vieillissent pas de la même manière. Les granits certifiés par **le label GQO** (Granit Qualité Observée) offrent une meilleure résistance aux intempéries, aux UV et au passage du temps.



[En savoir plus sur le label GQO](#)



Nous avons sélectionné **19 granits** dont la qualité, parmi tous les autres granits, les rend plus stables et résistants dans le temps.

[Découvrir nos granits GQO](#)





Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

Il est recommandé de réaliser un entretien au moins une fois par an. Cet entretien doit être doux pour respecter la pierre et ne pas l'agresser.

Il s'agit également de respecter l'environnement et la réglementation du cimetière.

Retirer les débris végétaux

Enlevez le plus souvent possible les feuilles mortes, mousses et fleurs fanées qui peuvent s'accumuler sur la pierre. Vous pouvez utiliser une balayette et une pelle pour récupérer plus facilement ces déchets.



Ces végétaux présents sur la pierre favorisent en cas d'humidité l'apparition de mousses incrustées et de lichens. C'est pourquoi il est essentiel de les enlever régulièrement.

Si les résidus sont collés, n'hésitez pas à les gratter à sec avec une spatule en bois.



Dépoussiérer la pierre tombale

Retirez régulièrement la poussière à l'aide d'un chiffon doux pour éviter qu'elle ne s'accumule.

Vous pouvez faire cela plusieurs fois dans l'année et juste avant le nettoyage à l'eau. Votre eau de lavage n'en restera que plus propre.





Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

Laver à l'eau savonneuse

Une à deux fois par an, utilisez de l'eau légèrement savonneuse pour supprimer les traces, taches et la terre laissée par les végétaux. Ce nettoyage humide va permettre de supprimer les résidus de poussières, les taches, mousses et lichens présents.



Pierres de finition lisse

Nettoyez avec une éponge douce propre et du savon noir, rincez à l'eau claire, puis séchez avec une peau de chamois si nécessaire.



Savon noir liquide
ou en pâte

Pierres de finition rugueuse

Utilisez une brosse à poils souples et du savon noir pour éliminer la saleté dans les parties creuses et rincez à l'eau claire.



N'employez jamais de produits agressifs comme l'eau de Javel ou des produits acides.

Bannissez également les éponges et brosses abrasives qui risqueraient de rayer la pierre.



Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

Nettoyer les accessoires funéraires

Lorsque vous nettoyez le dessus de la tombale, pensez à soulever délicatement les plaques, vases et jardinières pour nettoyer en dessous. Évitez de les traîner sur la pierre pour éviter de la rayer.

Chaque accessoire doit également être nettoyé une à deux fois par an pour éviter l'accumulation de saleté. Les résidus ont tendance à s'accumuler autour des accessoires, c'est pourquoi il est important de nettoyer la sépulture dans sa totalité.



Nettoyer à haute pression dans certains cas

Si vous optez pour un nettoyage sous pression, la buse du nettoyeur doit être maintenue à au moins 40 cm de la surface à traiter pour éviter d'endommager la pierre, les gravures et joints.

Cette technique est à utiliser en dernier recours si les autres techniques n'ont pas donné les résultats escomptés.

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la rénovation lorsque la pierre est trop incrustée, notamment s'il s'agit d'une pierre poreuse.





Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

Voici nos préconisations de nettoyage et d'entretien de pierres tombales en granit, calcaire, gneiss ou marbre.

Recommandations :

- Veillez à vérifier la compatibilité des produits proposés avec les surfaces à nettoyer.
- Suivez scrupuleusement les notices techniques de chaque produit.
- Avant d'utiliser ces produits, protégez la végétation environnante et les matières qui ne sont pas en granit, calcaire ou marbre (métal, gravures,...).

Attention : certains produits sont strictement réservés aux professionnels.

Pour un entretien régulier de la sépulture

Pour un entretien du monument qui présenterait seulement des salissures légères, par exemple, pour donner un coup de propre avant la Toussaint ou avant un anniversaire de décès, nous recommandons l'utilisation du set HMK M595.

Ce set d'entretien pour monuments funéraires contient :

- 2 produits compatibles pour tous types de pierres
- 1 éponge
- 1 chiffon

Utilisable par des particuliers, il se présente sous forme d'une boîte en carton.



[Acheter](#)



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code



Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

Pour enlever la mousse, les taches de terreau, le tanin du bois



Étape 1

Nous recommandons d'utiliser le produit HMK R160, de la marque Moeller Stone Care.

Ce nettoyant pour moisissures convient à **tous types de pierre naturelle** comme le granit, le calcaire ou le marbre.

Ce produit est prêt à l'emploi.

- Pulvérisez du **produit pur** sur la surface sèche.
- Laissez agir environ 10 minutes sans laisser sécher (pulvérisez à nouveau si besoin).
- Brossez énergiquement pour supprimer la mousse, le tanin ou les taches.
- Rincez à l'eau claire.



[Acheter](#)



Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

Ce produit permet d'éliminer les résidus de produits d'entretien, les huiles, les graisses, de même que les légers voiles de ciment sur les pierres tombales.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.



[Acheter](#)



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code



Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

Eau oxygénée : utilisation pour éliminer les taches de tanin



L'eau oxygénée est un excellent produit pour enlever les taches de tanin. Cependant, son utilisation nécessite quelques précautions.

Méthode d'utilisation :

1. Imbiber un chiffon propre d'eau oxygénée.
2. Frotter doucement la zone tachée avec le chiffon imbibé pour commencer à dissoudre la tache.
3. Placez ensuite le chiffon imbibé sur la tache et ajoutez de l'eau oxygénée par-dessus le chiffon, directement sur la zone concernée.
4. Laisser agir plusieurs heures, idéalement toute une nuit. Pour une tache tenace ou étendue, laisser agir pendant tout un week-end.
5. Après le temps de pose, rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu.
6. Si la tache persiste, répéter l'opération en insistant davantage sur la zone concernée.



[Acheter](#)



Précautions d'utilisation :

L'eau oxygénée peut altérer les surfaces polies ou fragiles, en particulier en causant la dégradation de certains cristaux. Il est recommandé de tester sur une petite zone discrète avant application.

Conseils de sécurité :

- Gants : Utiliser des gants pour protéger la peau des irritations possibles.
- Lunettes de protection : Elles sont indispensables pour éviter les éclaboussures accidentelles dans les yeux.
- Masque : Dans un espace clos, le port d'un masque est recommandé pour éviter d'inhaler les vapeurs d'eau oxygénée, surtout à forte concentration.

Remarque :

Bien que l'eau oxygénée soit très efficace pour éliminer les taches de tanin, son utilisation peut être contraignante en raison du temps nécessaire pour un résultat optimal et des précautions à prendre.

Attention : ceci est un simple conseil d'utilisation.





Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures



Pour enlever les taches de rouille déposées par un objet métallique (pied de plaque, support de vase)

Étape 1

Nous recommandons d'utiliser le produit HMK R179, un détachant antirouille pour pierre tendre.

Il convient à tous types de pierre naturelle comme le granit, le calcaire ou le marbre.

Ce produit est prêt à l'emploi.

- Pulvérisez du produit pur sur la surface sèche.
- Laissez agir 10 à 15 minutes sans laisser sécher (pulvérisez à nouveau si besoin).
- Essuyez avec un chiffon les restes de produit.



[Acheter](#)



Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

Ce produit permet d'éliminer les résidus de produits d'entretien, les huiles, les graisses, de même que les légers voiles de ciment sur les pierres tombales.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.



[Acheter](#)



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code



Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures



Pour enlever les taches de rouille qui proviennent du granit

Étape 1

Lorsque les taches de rouille proviennent de la pierre elle-même, nous recommandons d'utiliser le produit HMK R777, un convertisseur de rouille-acide.

Attention : ce produit étant acide, il est strictement réservé à un usage professionnel. Portez les protections adéquates pour éviter les brûlures sur la peau ou tout autre dommage.

Par ailleurs, il est réservé au granit ou au gneiss. Ne pas utiliser sur du calcaire ou du marbre.

- Appliquez le produit pur sur la surface sèche et brossez.
- Laissez agir 12 à 24 heures en remettant du produit de temps en temps.
- Couvrez la surface pendant le temps d'action du produit pour éviter un séchage trop rapide.



[Acheter](#)



Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.




[Acheter](#)



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code



Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures



Pour éliminer les taches de graisse sur la pierre

Les taches de graisse sont difficiles à supprimer.

Nous recommander d'utiliser ce produit Lithofin OIL-EX, sous forme de pâte qui absorbe et élimine les taches grasses.

- Appliquer en couche épaisse sur surface sèche.
- La pâte doit recouvrir d'environ 2 mm l'ensemble de la tache.
- Laisser sécher environ 12 h puis retirer le produit.

Remarque : sur certaines surfaces poreuses la pâte peut laisser des traces de poudre. Passez une brosse douce pour ôter les résidus.




Ce produit dégraissant est disponible chez **Amazon**
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code

[Acheter](#)



[Découvrir ce modèle](#)



[Découvrir ce modèle](#)



[Découvrir ce modèle](#)





Sollicitez les services de votre agence de pompes funèbres pour gérer l'entretien régulier

La plupart des entreprises de pompes funèbres proposent un service de nettoyage et de fleurissement de pierres tombales.

Ce service est essentiel pour les familles qui ne peuvent pas se rendre régulièrement sur place.

Vous pouvez ainsi contacter l'entreprise qui s'est occupée des obsèques de votre proche ou qui a réalisé la pose du monument funéraire.



Étant située à proximité du cimetière, votre entreprise de pompes funèbres peut facilement venir sur place pour effectuer l'entretien nécessaire.



Selon votre demande, leurs équipes s'occupent de remettre la sépulture en état une fois par an (par exemple à la Toussaint) ou plusieurs fois dans l'année.

Cet entretien régulier permet de contrer les effets des intempéries, du verdissement et de tous types de salissures.

Une rénovation peut également être pratiquée, par exemple pour refaire les joints ou restaurer les gravures.



En plus du nettoyage minutieux et de la rénovation, votre entreprise de pompes funèbres peut venir fleurir régulièrement la sépulture selon vos souhaits.

Les familles ont ainsi la possibilité de renouveler les plantes et fleurs au gré des saisons ou des dates symboliques durant l'année.



Avant / après

Faites appel à un professionnel pour gérer l'entretien courant

L'entreprise "En Sa Mémoire", tout comme d'autres entreprises de nettoyage, est spécialisée dans l'entretien courant et la rénovation de sépultures. Avec son équipe d'une vingtaine de salariés, elle intervient dans toute la France métropolitaine.

De nombreuses raisons peuvent vous amener à déléguer cet entretien, que ce soit la distance, le manque de temps, les difficultés à vous déplacer ou encore la souffrance émotionnelle associée à votre visite.

Les familles qui n'ont pas la possibilité d'entretenir régulièrement la sépulture de leur proche peuvent faire appel à ce service d'entretien et de fleurissement à distance :



L'entretien complet

Lavage et brossage doux de la totalité du monument et des ornements avec des produits écologiques, rinçage et séchage manuel, enlèvement des mauvaises herbes.



Le fleurissement

Mise en place de la composition choisie par vos soins dans le catalogue, soit sur la sépulture dans une coupe avec soucoupe soit plantée dans la jardinière présente sur le monument.



Un bilan photo avant / après

Les familles reçoivent une photo avant et 3 photos après l'intervention pour se faire une idée du travail réalisé.



Faites appel à un professionnel pour gérer l'entretien courant d'une sépulture

Des forfaits sur-mesure pour chaque famille

Ce sont les familles qui déterminent la fréquence d'intervention pour l'entretien courant de la tombe. Cela peut être dans le cadre d'une intervention ponctuelle juste après les obsèques ou à n'importe quel moment de l'année, ou dans le cadre d'un forfait de 4 à 24 interventions dans l'année. Les tarifs varient en fonction de la fréquence de passage.

Pour faire appel à ce type de service, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pompes funèbres ou à contacter directement un spécialiste du nettoyage.

[Contactez En Sa Mémoire](#)



Avant / après



Avant / après



Passer par un professionnel pour la rénovation de sépultures

Lorsqu'une pierre tombale est trop marquée, tachée et que les méthodes de nettoyage courantes ne parviennent plus à restaurer son état, sollicitez les services d'une entreprise spécialisée dans la restauration de pierres.

Ces professionnels sont spécialisés dans le nettoyage et la restauration de pierres tombales :



AVANT



APRÈS



Passer par un professionnel pour la rénovation de sépultures

Nettoyage de la saleté incrustée

Désherbage en profondeur

Suppression des matières végétales

Dégraissage

Traitements champignons et lichens

Renouvellement des graviers



AVANT



APRÈS



Consultez tous nos conseils et les actualités de Granits Michel Maffre

Configurateur Notre catalogue Nos granits Actualités Société Contact Ou acheter?

Nos actualités

f y in

Tous les articles Conseils pratiques Monuments cinéraires Monuments funéraires

Rejoignez notre formation "Techniques de vente en marbrerie" les 5 et 6 décembre 2024


Nous proposons ce cursus de formation axé sur la technique et la vente pour permettre aux professionnels du funéraire de mieux maîtriser les techniques de vente en marbrerie.

LUNDI 26 AOÛT 2024

Visiter notre site internet →



Configurez votre monument funéraire unique



Lancer notre configurateur de pierre tombale

1

Sélectionnez le modèle de votre choix et personnalisez-le avec notre configurateur.

2

Vous obtenez un visuel du résultat final et un devis estimatif de votre projet.

3

Nous fabriquons votre monument dans notre atelier en France.

4

Votre pierre tombale est posée par l'un de nos 600 partenaires.

En France, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Autriche



Granits Michel Maffre

28, route du Pic des Fourches
BP 90024
81210 LACROUZETTE - FRANCE

www.granitsmaffre.com

